

# Razvoj poslovne aplikacije u Oracle APEX-u

---

**Fibinger, Branko**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2022**

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/um:nbn:hr:195:086851>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-06-30**



*Repository / Repozitorij:*

[Repository of the University of Rijeka, Faculty of Informatics and Digital Technologies - INFORI Repository](#)



Sveučilište u Rijeci – Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Informatika

Branko Fibinger

# Razvoj poslovne aplikacije u Oracle APEX-u

Završni rad

Mentor: prof. dr. sc. Patrizia Poščić

Rijeka, rujan 2022.

Rijeka, 30. lipnja 2022.

## Zadatak za završni rad

**Pristupnik/ca:** Branko Fibinger


**Naziv završnog rada:** Razvoj poslovne aplikacije u Oracle APEX-u

**Naziv završnog rada na eng. jeziku:** Business application development in Oracle APEX

**Sadržaj zadatka:** Baza podataka (BP) predstavlja kolekciju podataka, ograničenja i operacija koji reprezentiraju neke aspekte realnoga svijeta. Dakle, BP je model neke aplikacijske domene. Cilj rada je izgraditi aplikaciju nad relacijskom BP u alatu Oracle APEX. Od studenta se očekuje da kreira model podataka i odgovarajuću poslovnu aplikaciju za odabranu poslovnu domenu.


Mentor

Prof. dr. sc. Patrizia Poščić




Voditelj za završne radove

Doc. dr. sc. Miran Pobar



Zadatak preuzet: 30. lipnja 2022.



(potpis pristupnika)

## Sažetak

Cilj završnog rada je prikaz načina rada Oracle APEX alata. U radu je detaljno opisana izrada aplikacije na temu restorani. Prikazan je informacijski sustav restorana pomoću dijagrama entiteti veze te je napravljen relacijski model po dijagramu entiteti veze. Zatim je izrađena baza podataka napravljena na temelju relacijskog modela. Kreira se aplikacija u kojoj su napravljene stranice s kojima prikazujemo podatke iz baze podataka. U radu je detaljno objašnjen način izrade baze podataka i web aplikacije.

## Ključne riječi

APEX, Entitet, Restoran, baza podataka, SQL Workshop, App Builder, Ključ, DEV, relacijski model.

## Sadržaj

1.	Uvod.....	1
2.	Dijagram entiteta-veza .....	2
3.	Relacijski model.....	4
4.	Oracle APEX.....	5
4.1.	SQL Workshop.....	8
4.2.	App Builder .....	11
4.3.	Kreiranje stranica .....	13
4.3.1.	Report with Form .....	13
4.3.2.	Master Detail .....	15
4.3.3.	Charts .....	17
4.4.	Uređivanje stranica aplikacije .....	19
4.4.1.	Popis vrijednosti .....	20
4.4.2.	Kreiranje validacije .....	22
5.	Prikaz kreirane aplikacije .....	24
6.	Zaključak .....	27
7.	Literatura .....	28
8.	Prilog .....	28
9.	Popis slika .....	29

## 1. Uvod

U ovom završnom radu biti će prikazana izrada poslovne web aplikacije u Oracle APEX-u za informacijski sustav restorani. Informacijski sustav (engl. Information System, skraćeno IS) je objedinjeni skup komponenti (računalnog hardvera i softvera, baza podataka, telekomunikacijskih sustava, ljudskih resursa te procesa) koje služe za prikupljanje, pohranu, obradu te prenošenje informacija (Pavlić, 2011.). Dijagram entiteti veza prateći metodologiju MIRIS je napravljen za informacijski sustav, te je izrađen odgovarajući relacijski model na temelju dijagrama. Baza podataka se implementira u APEX-u po izrađenom relacijskom modelu i kreira se aplikacija.

Unutar aplikacije mogu se vršiti operacije čitanja, unosa, ažuriranja i brisanja podataka.

## 2. Dijagram entiteta-veza

Prvi korak je izrada dijagrama entiteta-veza, skraćeno DEV, praćenjem metodologije MIRIS izrađen je DEV za informacijski sustav. Cilj Metodologije za Razvoj Informacijskog Sustava ili skraćeno MIRIS je izgradnja i projektiranje informacijskih sustava korištenjem određenih metoda i uputa. EV je grafički prikaz grupe podataka informacijskog sustava koji su međusobno povezani. Osnovni koncepti i njihovi simboli i primjeri prikazani su na slici 1.

KONCEPT	SIMBOL	PRIMJER
TIP ENTITETA		
SLAB TIP ENTITETA		
TIP VEZE		
ATRIBUT		
AGREGACIJA		
POVRATNA VEZA		
GENERALIZACIJA		

Slika 1. Primjer koncepcata EV-a

DEV je grafički prikaz modela podataka sustava metodom EV.


Naš model podataka sadržavat će entitete, slabe tipove entiteta, veze i agregaciju.

Entitet je pojam u poslovanju kojim se zahtijeva čuvanje nekih podataka. Entitet je bilo koji pojam koji se može pojedinačno jednoznačno imenovati. To može biti osoba, stvaran predmet,

događaj, transakcija, dokument ili nešto drugo. Svaki entitet ima neka svojstva koja nazivamo Atributom. Tip veze ima definiranu brojnost odnosno broj koji kaže koliko entiteta pojedinoga tipa entiteta E1 sudjeluje u tipu veze V s entitetom iz tipa entiteta E. Postoje dva tipa entiteta, to su jaki tip entiteta i slab tip entiteta. Jaki tip entiteta ne ovisi o drugim entitetima i ima vlastiti primarni ključ, a slab tip entiteta je ovisan o drugom tipu entiteta. Agregacija je mješoviti tip entiteta u kojoj se tip veze između dvaju ili više tipova entiteta tretira kao novi tip entiteta.

DEV našeg poslovnog sustava sadrži 11 tipova entiteta, 7 jakih tipova entiteta, 3 slabih tipova entiteta i jednu agregaciju. DEV za restoran je prikazan na slici 2.

Glavni entitet je Restoran koji je direktno povezan s većinom entiteta. Dobavljač dobavlja potrebne namirnice za restorane. Dostava dostavlja hrani iz restorana klijentima. Restoran se nalazi u određenom mjestu i državi. Osoblje je zaposleno u restoranu i ima neko radno mjesto. U restoranu se nalaze stolovi te svaki gost sjedi za stolom. Osoblje prima narudžbe od stolova.



Slika 2. Dijagram entiteta-veza

DEV je izrađen u programu Lucidspark.

### 3. Relacijski model

Prema pravilima za prevođenje modela EV-a u relacijski model izrađen je relacijski model za poslovni sustav. Pravila implementirana u modelu su da se svaki tip veze s brojnostima (1,1):(0,M) ne provodi u relaciju, nego entitet sa strane veze (1,1) poprima vanjski ključ od entiteta koji ima brojnost veze (0,M). Svaka agregacija postaje relacija u modelu te je ključ relacije složen od ključeva entiteta koji su povezani s agregacijom. Tip slabog tipa entiteta ima ključ relacije koji je složen od ključa jakog tipa entiteta i ključa slabog tipa entiteta.

Po tim pravilima naprimjer relacija Osoblje sadrži vanjske ključeve od relacija Restoran i Radno mjesto. Slabi tip entiteta Spremište je složeno od ključa jakog tipa entiteta Restoran odnosno šifre restorana i od svog ključa šifre spremišta. Agregacija Naručio je složena od ključa Stol i od ključa Osoblje.

**Restoran** ( Sifra\_restorana, Naziv\_restorana, Adresa\_restorana, Telefon\_restorana, Vlasnik\_restorana, *Sifra\_dobavljača*, ID\_drzave, Postanski\_broj, *Sifra\_dostave* )

**Dobavljac** ( Sifra\_dobavljača, Naziv\_dobavljača, Adresa\_dobavljača, Telefon\_dobavljača, Cijena\_dopremanja )

**Dostava** ( Sifra\_dostave, Naziv\_dostave, Adresa\_dostave, Telefon\_dostave, Provizija\_dostave )

**Spremiste** ( Sifra\_restorana, Sifra\_spremista, Naziv\_spremista, Kapacitet\_spremista)

**Stol** ( Sifra\_restorana, Sifra\_stola, Kapacitet\_stola )

**Gost** ( OIB\_gosta, Ime\_gosta, Prezime\_gosta, Adresa\_gosta, Telefon\_gosta, *Sifra\_restorana*, *Sifra\_stola* )

**Narucio** ( Sifra\_restorana, Sifra\_stola, OIB\_osoblja, Iznos\_narudzbe, Datum )

**Osoblje** ( OIB\_osoblja, Ime\_osoblja, Prezime\_osoblja, Adresa\_osoblja, Neto\_placa, *Sifra\_restorana*, *Sifra\_radMjesta* )

**Radno\_mjesto** ( Sifra\_radMjesta, Naziv\_radMjesta )


**Mjesto** ( ID\_drzave, Postanski\_broj, Naziv\_mjesta )

**Drzava** ( ID\_drzave, Naziv\_drzave )

## 4. Oracle APEX

Oracle APEX je alat koji omogućuje izradu skalabilnih, sigurnih poslovnih aplikacija sa značajkama svjetske klase, koje se mogu implementirati bilo gdje. APEX omogućava brzu i jednostavnu izradu web aplikacija. Sadrži razne alate kao što su SQL Workshop i App Builder. SQL Workshop služi za postavljanje upita i uređivanje baze podataka. App Builder služi za stvaranje vlastitih web aplikacija i izradu stranica koje su u interakciji s bazom podataka. APEX omogućuje jednostavno stvaranje stranica dobrog izgleda sa osnovnim znanjem SQL-a.

Rad u Oracle APEX-u može se izvoditi putem internetskog preglednika ili se može preuzeti APEX aplikacija na računalo. Izrada aplikacije je izvedena putem internetskog preglednika. Prije nego što se kreće u izradu aplikacije potrebno je zatražiti radno okruženje na stranici Oracle Apex-a kao na slici 3.



Slika 3. Zahtjev za radno okruženje

U sljedećim koracima ispunjavaju se potrebni podaci i podnosi se zahtjev te ukoliko su podaci odobreni dolazi mail za kreiranje radnog okruženja.


## Request a Workspace


  
Confirmation

First Name	<b>Branko</b>
Last Name	<b>Fibinger</b>
Email	<b>branko.fibinger1@gmail.com</b>
Workspace	<b>Restorani_fibingerr</b>
<hr/>	
Country	<b>Croatia</b>
Usage	<b>Personal</b>


<
Cancel
Submit Request

Slika 4. Sadržaj zahtjeva za radno okruženje



Slika 5. Odobrenje zahtjeva za radno okruženje

Zatim se vrši prijava u radno okruženje sa računom i šifrom koju smo naveli u zahtjevu.



Slika 6. Sign in stranica

Nakon prijave ulazimo u glavno sučelje aplikacije, glavno sučelje je prikazano na slici 7.


Na glavnem sučelju vidimo alate App Builder i SQL Workshop, u App Builder-u kreiramo aplikaciju i stranice na njoj, a u SQL Workshopu kreiramo bazu podataka.

The screenshot shows the Oracle APEX main dashboard. At the top, there are four main navigation icons: "App Builder" (blue), "SQL Workshop" (green), "Team Development" (orange), and "Gallery" (red). Below these are sections for "Top Apps", "Top Users", and "Summary". The "Top Apps" section shows a list of applications, with "Branko Fibinger1" highlighted. The "Top Users" section shows "Branko Fibinger1" at the top. The "Summary" section displays statistics: 0 Applications, 0 Tables, and 1 Developers. On the right side, there is a sidebar with sections for "About", "Learn More", "Social", and "Activate Windows". The "About" section describes Oracle APEX as a low-code development platform. The "Learn More" section links to the APEX website, blog, tutorials, videos, educational resources, and ideas &amp; feature requests. The "Social" section includes links to Twitter, LinkedIn, Facebook, and YouTube. The "Activate Windows" section informs users that Application Express 22.1 is available for download and provides a link to activate Windows.

Slika 7. Glavno sučelje APEX-a

## 4.1. SQL Workshop

Alat SQL Workshop se koristi za izradu tablica i njihovih atributa, za definiranje ključeva i kreiranje veza između tablica. SQL Workshop nudi dvije opcije za izradu tablica Object Browser i SQL Commands. Object Browser je alat koji sam generira SQL kod, za razliku od SQL Commands gdje se izrada tablica vrši ručnim pisanjem SQL koda. Na slici 8 je prikazano SQL Workshop sučelje.



Slika 8. SQL Workshop sučelje

Na slici 9 prikazana je izrada tablice Dostava koja je izrađena u SQL Commands-u. Definiraju se atributi njihovi nazivi, tip, duljina, primarni ključ te mora li vrijednost biti upisana, naprimjer šifra dostave je definirana kao broj, primarni ključ tablice Dostava i mora biti upisana vrijednost.

This screenshot shows the 'SQL Commands' interface within the SQL Workshop. The top bar includes tabs for 'Object Browser', 'SQL Commands' (which is currently active), 'SQL Scripts', 'Utilities', and 'RESTful Services'. The main area has buttons for 'Language' (set to SQL), 'Rows' (set to 10), and 'Run'. Below is a code editor with the following SQL statement:

```
1 CREATE TABLE DOSTAVA (Sifra_dostave INT NOT NULL PRIMARY KEY, Naziv_dostave VARCHAR2(50) NOT NULL, Adresa_dostave VARCHAR2(100), Telefon_dostave NUMBER,
2 Provizija_dostave NUMBER)
```

The bottom part of the interface shows tabs for 'Results', 'Explain', 'Describe', 'Saved SQL', and 'History', with the 'Results' tab currently selected. A placeholder message 'Enter SQL statement or PL/SQL command and click Run to see the results.' is visible.

Slika 9. Izrada tablice sa SQL Commands

Na slici 10 je prikazano sučelje SQL Buildera. s lijeve strane ekrana se nalazi popis kreiranih tablica, kad kliknemo na jednu od tablica prikazuju nam se atributi te tablice i imamo opciju dodavanje atributa, uređivanje ili brisanje postojećih atributa, dodavanje ograničenja i opciju da pregledamo podatke upisane u tablicu i mogućnost dodavanja i brisanja podataka.

The screenshot shows the Oracle APEX interface with the 'SQL Workshop' selected. On the left, there's an 'Object Browser' with a list of tables: CJENIK, DOBAVLJAC, DOSTAVA, DRZAVA (which is highlighted in green), GOST, JELO/PICE, MJESTO, OSOBљJE, RADNO\_MJESTO, RESTORAN, SPREMISTE, STAVKE\_CJENIKA, and STOL. The main panel displays the 'DRZAVA' table with the following structure:

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_DRZAVE	NUMBER(5,0)	No	-	1
NAZIV_DRZAVE	VARCHAR2(50)	Yes	-	-

Slika 10. Sučelje SQL Buildera

U desnom gornjem kutu nalazi se ikona plus s kojom dodajemo nove tablice. Na slici 11 prikazana je izrada tablice Spremište i definiranje atributa, njihovog tipa i duljine.


The screenshot shows the 'Create Table' wizard for the 'SPREMISTE' table. The 'Columns' step is active. The table structure is as follows:

Column Name	Type	Precision	Scale	Not Null	Identity	Move
Sifra_spremista	NUMBER	5		<input checked="" type="checkbox"/>	- None -	^ v
Sifra_restorana	NUMBER		5	<input checked="" type="checkbox"/>	- None -	^ v
Naziv_spremista	VARCHAR2		50	<input type="checkbox"/>		^ v
Kapacitet_spremista	VARCHAR2		50	<input type="checkbox"/>		^ v
	- Select Datatype -					^ v
	- Select Datatype -					^ v
	- Select Datatype -					^ v

Slika 11. Kreiranje atributa tablice


Nakon što smo odredili atribute tablice kliknemo na gumb next te nam se otvara stranica za odabir primarnog ključa. Biramo opciju not populated i određujemo atributte koji su nam

primarni ključ. Relacija Spremište je slabi entitet pa se primarni ključ sastoji od dva atributa šifre spremišta i šifre restorana.




Slika 12. Kreiranje primarnog ključa tablice

Na slici 13 i 14 je prikazano stvaranje vanjskih ključeva na tablici Osoblje jer u tablici Spremište nisu definirani vanjski ključevi. Osoblje ima dva vanjska ključa šifra restorana i šifra radnog mesta s kojima se povezuje s tablicama Restoran i Radno mjesto. Vanjski ključevi se dodaju tako da se odabire atribut iz tablice Osoblje i atribut iz druge tablice s kojim su one povezane.




Slika 13. Dodavanje jednog vanjskog ključa



Slika 14. Dodavanje drugog vanjskog ključa

Nakon izrade vanjskih ključeva moguće je dodavanje ograničenja. U tablici osoblje nisu dodana ograničenja, ali kao primjer za dodavanje ograničenja je tablica radno mjesto, gdje se dodaje ograničenje unique na atribut naziv radnog mjesta, što znači da se isti naziv radnog mjesta ne može upisati više puta. Poslije izrade ograničenja kreira se tablica.




Slika 15. Izrada ograničenja

## 4.2. App Builder


Nakon šta smo izradili bazu podataka i kreirali sve tablice možemo kreirati našu aplikaciju. Aplikacija je povezana s bazom podataka te se putem različitih stranica prikazuju podaci iz

baze podataka i omogućuje se dodavanje novih podataka i uređivanje postojećih podataka. Za kreiranje nove aplikacije odabiremo opcije Create na App Builder sučelju. Ostale opcije koje se nalaze na sučelju su uvoz postojeće aplikacije, prikaz statistike aplikacija koje su već napravljene i razni alati za rad s aplikacijama.



Slika 16. App Builder sučelje


Nakon što smo odabrali create biramo opciju izrade nove aplikacije i otvara nam se stranica za izradu aplikacije u kojoj možemo definirati ime aplikacije. Može se odabrati tema aplikacije i način prikaza menu-a, u ovom slučaju odabrana je Vita-Dark tema aplikacije i menu da se prikazuje sa lijeve strane ekrana. Postoji i opcija dodavanja stranica kao stranica „O nama“ i stranica „Povratne informacije“. Nakon što smo odabrali dizajn kreiramo aplikaciju.



Slika 17. Izrada Aplikacije

## 4.3. Kreiranje stranica

Kada smo izradili aplikaciju dolazimo na stranicu aplikacije na kojoj su dostupne razne opcije kao što su pokretanje aplikacije, uređivanje postavki aplikacije, uređivanje izgleda aplikacije te nam je vidljiv i prikaz stranica u aplikaciji. Za kreiranje novih stranica kliknemo gumb Create Page i otvara se dijaloški okvir koji prikazuje vrste stranica koje je moguće kreirati. Tipovi stranica korišteni u aplikaciji su klasični izvještaji sa formom za upis podataka, master detail stranica i grafovi. Klasični izvještaji sa formom koriste se za jake tipove entiteta, master detail stranice omogućuju prikaz dvije tablice na stranici pa se koriste za prikaz slabih tipova entiteta i agregacija. Grafovi služe za prikaz statistike podataka. Popis stranica je prikazan na slici 18.




Slika 18. Odabir tipa stranice

### 4.3.1. Report with Form


Za kreiranje ispisa i uređivanja jakih tipova entiteta koriste se izvještaji sa formom. Primjer kreiranja izvještaja za tablicu Osoblje prikazan je na slici 19 i 20. Na dijaloškom okviru za kreiranje stranice odabiremo tip stranice Classic Report. Prvo imenujemo stranicu koja prikazuje izvještaje i odabiremo opciju kreiranje stranice za prikaz forme te imenujemo i tu

stranicu. Za izvor podataka odabiremo lokalnu bazu podataka i zatim odabiremo tablicu čije podatke želimo prikazati.



Slika 19. Kreiranje izvješća


Zatim odabiremo stupac u tablici koji nam predstavlja primarni ključ.



Slika 20. Kreiranje izvješća: Odabir primarnog ključa


#### 4.3.2. Master Detail

Master detail stranicom prikazujemo dvije tablice, a služi nam da ispišemo tablicu slabog tipa entiteta i tablicu jakog tipa entiteta o kojem tablica slabog tipa entiteta ovisi. Za primjer master detail stranice prikazat će se izrada stranice za tablice Stol i Restoran. Nakon što se odabere tip stranice Master Detail imamo opciju odabira izgleda master detail stranice između Stacked, Side by Side, Drill Down. U ovom primjeru odabrana je opcija Side by Side. Kada se odabere izgled stranice imenuje se stranica i odabire se tablica jakog tipa entiteta što je u ovom slučaju Restoran.




Slika 21. Kreiranje Master-Detail stranice:1

Na sljedećem koraku definira se primarni ključ tablice jakog tipa entiteta i odabiru se stupci koje želimo da se prikažu.




Slika 22. Kreiranje Master-Detail stranice:2

Zatim ispunjavamo detalje o tablici slabog tipa entiteta.



Slika 23. Kreiranje Master-Detail stranice:3

Zadnji korak u izradi master detail stranice je definiranje primarnog ključa tablice slabog tipa entiteta. Primarni ključ u ovom slučaju se sastoji od dva stupca šifre stola i šifre restorana. Određuje se i veza između tablica koje su povezane stupcem šifra restorana.



Slika 24. Kreiranje Master-Detail stranice:4

#### 4.3.3. Charts

Grafovi su prikazani na homepage-u, tako što se odabrala regija graf i ubacila se u regiju body od homepage-a. Izrađena su dva grafa, na jednom grafu je prikazana prosječna plaća radnih mjesata, a na drugom grafu je prikazan postotak muški i ženskih zaposlenika u bazi podataka.. Nakon što smo ubacili regiju graf na homepage klikom na njega možemo ga uređit, s desne strane ekrana mijenjamo naslov grafa te klikom na Attributes možemo promijeniti tip grafa. Zatim vidimo da nam se pod series javlja greška odnosno potrebno je popuniti polja. Pod Source odabiremo tip SQL Query te pišemo kod za uzimanje podataka za izradu grafa, te određujemo Label i Value u Column Mapping.

Postupak izrade grafova prikazan je na sljedećim slikama

The screenshot shows a user interface for creating a chart. On the left, there's a sidebar with 'Region' and 'Attributes' tabs, a 'Filter' search bar, and a 'Chart' section containing settings for 'Type', 'Title', and 'Layout'. The 'Type' dropdown is open, showing options like Area, Bar, Box Plot, etc., with 'Pie' selected. In the main panel, under 'Source', the 'Location' is set to 'Local Database' and 'Type' to 'SQL Query'. The SQL query is defined as:


```
SELECT null, SPOL_OSOBLJA, COUNT(1)
FROM OSOBLJE
GROUP BY SPOL_OSOBLJA ORDER BY
SPOL_OSOBLJA ASC
```

Below the SQL area, there are sections for 'Page Items to Submit', 'Order By Item' (set to 'No Order By Item'), and 'Optimizer Hint'. On the right, there's a 'Column Mapping' section with fields for 'Series Name', 'Label', 'Value', 'Custom Tooltip', and 'Custom Column', all currently set to '- Select -'.

Slika 25. Izrada grafa

#### 4.4. Uređivanje stranica aplikacije


Klikom na bilo koju napravljenu stranicu prikazanu u App Builder-u otvaramo Page designer u kojem se može uređivati stranica. S lijeve strane ekrana su prikazane regije i sadržaj tih regija te mogućnost dodavanja novih regija, stavaka i gumbova. S desne strane ekrana nakon što kliknemo na jedan od elemenata možemo ga i uredit. Kad kreiramo stranicu tipa izyjeće vrijednost primarnog ključa bude skrivena te je najprije trebamo urediti ukoliko želimo da nam je vidljiv primarni ključ. Uređivanje se radi tako da se odabere stupac primarnog ključa i na desnoj strani ekrana se promjeni njegov tip iz *Hidden* u tip koji želimo.



Slika 26. Uređivanje stupca stranice


#### 4.4.1. Popis vrijednosti

Popis vrijednosti ili *List of values* nam služi da korisnik može odabratи vrijednost iz predefinirane liste, tako da se korisniku olakša unos i da se izbjegne pogrešan unos. Popis vrijednosti se izrađuje klikom na *Shared Components* u *App Builderu* te zatim pod *Other Components* odabiremo *List of Values*. Popis vrijednosti može biti statičan ili dinamičan, statičan popis je popis u kojem mi sami definiramo vrijednosti, a dinamičan je onaj popis koji vuče podatke iz tablice i taj popis se mijenja kako se dodaju ili brišu podaci u tablici. Izrada dinamične liste prikazana je na slici 26.




Slika 27. Izrada dinamične liste:1

Odabiremo tablicu iz koje želimo da se podaci povlače.




Slika 28. Izrada dinamične liste:2

Zadnji korak je definiranje koju će vrijednost lista vraćati, a koju vrijednost će prikazivati.



Slika 29. Izrada dinamične liste:3

Na slici 29. prikazana je izrada statične liste u kojoj se definiraju vrijednosti koje će se prikazivati i vraćati. Primjer statične liste je odabir spola.



Slika 30. Izrada statične liste

Kada smo izradili potrebne liste vrijednosti u *Page Designeru* mijenjamo tip stupca u *Select List* ili *Radio Group* te zatim biramo tip liste *Shared Component* i biramo listu vrijednosti koju želimo.


The image shows two configuration screens side-by-side. On the left is the 'Page Item' configuration screen, showing a page item named 'P20\_SIFRA\_RESTORANA' of type 'Select List'. On the right is the 'List of Values' configuration screen, where the 'Type' is set to 'Shared Component' and the 'List of Values' is set to 'RESTORAN\_LI'. Both screens show various configuration options like 'Display Extra Values' and 'Display Null Value'.

Slika 31. Implementacija liste vrijednosti

#### 4.4.2. Kreiranje validacije

Validacije nam služe kako bi se provjerila točnost unosa korisnika. Validacije mogu koristiti za provjeru unosa OIB-a, odnosno da unos mora sadržavat 11 znamenki, mogu se koristit za provjeru unosa plaće da se provjeri ako je plaća preniska ili previsoka. Primjer za izradu validacije će biti provjera unosa plaća, u slučaju da je plaća manja od minimalne ili veća od 100 000 javit će se greška. Validaciju kreiramo tako da odemo u *Page Designer* te desnim klikom na stupac nad kojim želimo izraditi validaciju odabiremo *Create Validation*. Zatim se u ovom slučaju pod tip validacije odabire *Function Body (return boolean)* i piše se funkcija za provjeru unosa te se definira poruka greške.


Kod za validaciju stupca plaće prikazan je na slici 31.




Slika 32. Izrada validacije

## 5. Prikaz kreirane aplikacije

Nakon uspješne prijave prikazuje se početna stranica na kojoj se nalazi ime aplikacije i grafovi koji prikazuju prosječnu plaću po radnim mjestima i postotak muškog i ženskog osoblja. S lijeve strane ekrana se nalazi navigacija koja se otvara klikom na hamburger gumb. U navigaciji nalazi se popis restorana koji sadrži master-detail stranice popis spremišta, popis stolova, popis osoblja, popis gostiju i popis narudžbi. Ispod popisa restorana nalazi se popis dostava, dobavljača, osoblja, radnih mjesta te popis država koja sadrži popis mjesta.



Slika 33. Početna stranica



Slika 34. Navigacija

Znači izvještajima se može pristupit putem navigacije. Podatci na izvještajima se mogu pregledavati, sortirati po željenom stupcu te dodavati novi podatci klikom na gumb Create. Primjer jednostavnog izvješća prikazat će se stranicom Popis restorana na kojoj se vide atributi relacije Restorana, relacija sadrži vanjske ključeve od tablica Dobavljač, Dostava i Mjesto te se njihove vrijednosti ispisuju pomoću liste vrijednosti.

Sifra restorana	Naziv Restorana	Grad	Drzava	Adresa Restorana	Telefon Restorana	Vlasnik Restorana	Dobavljac	Dostava	Create
1000	Pizzeria Cr	Rijeka	Hrvatska	Ul. Miroslava Kralje 11, 51000, Rijeka	51624471	David Davidić	FAVORY d.o.o.	Globo	
1001	Pri Zvoncu	Zagreb	Hrvatska	Ul. Vrbik XII 1, 10000, Zagreb	16198473	Fran Franić	ATLANTIC GRUPA D.D.	Wolt	
1002	Agava	Zagreb	Hrvatska	Ul. Ivana Tkalčića 39, 10000, Zagreb	14829826	Matej Matejić	HR-Koncept d.o.o. - FINOTEKA	Globo	
1003	Vinodol	Zagreb	Hrvatska	ul. Nikole Tesle 10, 10000, Zagreb	14811427	Toma Tomić	Luxor Grupa	Wolt	
1004	Lola Split	Split	Hrvatska	Ul. Mile Gojsalić 1, 21000, Split	989083454	Mihael Mihaljević	HR-Koncept d.o.o. - FINOTEKA	Globo	
1005	MakaMaka Acai & Poke Bar & Sushi	Split	Hrvatska	Ul. bana Josipa Jelačića 19, 21000, Split	993936960	Leon Leonić	FAVORY d.o.o.	Globo	
1006	Apetit	Split	Hrvatska	Ul. Pavla Šubića 2, 21000, Split	21332549	Borna Bornić	ATLANTIC GRUPA D.D.	Wolt	
1007	Konoba Boccaporta	Pula	Hrvatska	Dolinika 18, 52100, Pula	52506266	Filip Filipić	HR-Koncept d.o.o. - FINOTEKA	Wolt	
1008	Kantina	Pula	Hrvatska	Flanatička ul. 16, 52100, Pula	52214054	Marko Markić	HR-Koncept d.o.o. - FINOTEKA	Wolt	
1222	Barbacoa	Rijeka	Hrvatska	Ul. Jurja Dobrile 17, 51000, Rijeka	98524222	Bruno	Luxor Grupa	Globo	
1234	Gardens	Rijeka	Hrvatska	Riva 6, 51000, Rijeka	51311026	Ante Antić	ATLANTIC GRUPA D.D.	Wolt	
1245	Zinfandel's	Zagreb	Hrvatska	Ul. Antuna Mihanovića 1, 10000, Zagreb	14566644	Zoran Zoranić	ATLANTIC GRUPA D.D.	Globo	
2000	Julija	Ljubljana	Slovenija	Stari trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija	3861425463	Lovro Lovrić	Salvia	Globo	
2001	Pop's place	Ljubljana	Slovenija	Cankarjevo nabrežje 3, 1000 Ljubljana, Slovenija	38659042856	Noa Noić	Salvia	Globo	
2002	Pri Florjanu						Activate Windows Salvia	Go to Settings to activate Windows Salvia	

Slika 35. Stranica Popis restorana

Klikom na gumb Create otvara se stranica Ažuriranje restorana preko koje unosimo nove podatke u tablicu. Vrijednosti Dobavljač, Dostava, Država i Grad unose se pomoću liste vrijednosti.

Slika 36. Stranica za unos restorana

Primjer Master – detail izvješća će se prikazati na stranici popis osoblja. Izvješće prikazuje dvije tablice Restorani i Osoblje, podatci o restoranu se ispisuju iznad podataka o osoblju. Na lijevoj strani ekrana su prikazani restorani te klikom na željeni restoran otvara se popis osoblja tog restorana. Također na ovoj stranici je moguć unos novih podataka u tablicu Restoran klikom na gumb Create. Dodavanje podataka u tablicu osoblje se postiže klikom na ikonu plus s desne strane ekrana.

Slika 37. Stranica popis osoblja

Nakon što se klikne ikona plus otvara se prozor Ažuriranje osoblja za unos podataka u tablicu Osoblje. Unos spola osoblja je tipa radio gumb, vrijednosti su definirane statickom listom vrijednosti. Restoran koji smo odabrali je automatski unesen u stupac.

Slika 38. Stranica za unos osoblja

## 6. Zaključak

Izradom završnog rada napravljena je poslovna aplikacija u Oracle APEX-u za poslovni sustav restoran. Korisnici u aplikaciji imaju mogućnost pregleda podataka iza baze podataka te imaju mogućnost uređivanja i unosa novih podataka u postojeće tablice baze podataka.

Prije same izrade aplikacije bilo je potrebno napraviti dijagram entiteta-veza i relacijski model. Zatim se kreirala baza podataka po napravljenom relacijskom modelu.

Baza podataka se kreirala pomoću alata SQL Workshop koji nudi dva načina izrade tablica, a to su Object Browser i SQL Commands. U ovoj aplikaciji najčešće se koristio Object Browser za izradu baze podataka i kreiranje tablica.

Nakon izrade baze podataka kreira se aplikacija u alatu App Builder. Potom se izrađuju izvješća i obrasci za prikaz i unos vrijednosti iz baze podataka.

Rad u APEX-u je vrlo jednostavan zbog svih alata koji su na raspolaganju za izradu tablica i stranica, međutim rad sa slabim tipovima entiteta i agregacijama bi mogao biti jednostavniji i lakši za uporabu.

## 7. Literatura

- [1] Pavlić, M. (2011.). *Oblikovanje baza podataka*. Rijeka: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
- [2] Pavlić, M., Jakupović, A., & Čandrlić, S. (2014). *Modeliranje procesa*. Rijeka: Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
- [3] Službena dokumentacija, Oracle APEX Documentation, Preuzeto: 27.9.2022. sa <https://apex.oracle.com/en/learn/documentation/>
- [4] Sciore, Edward (2020). Understanding Oracle APEX 20 Application Development

## 8. Prilog

Link na web aplikaciju RestoraniApp:

[https://apex.oracle.com/pls/apex/r/restorani\\_fibinger/restoraniapp/login?session=15267458793232](https://apex.oracle.com/pls/apex/r/restorani_fibinger/restoraniapp/login?session=15267458793232)

## 9. Popis slika

Slika 1. Primjer koncepata EV-a .....	2
Slika 2. Dijagram entiteta-veza .....	3
Slika 3. Zahtjev za radno okruženje .....	5
Slika 4. Sadržaj zahtjeva za radno okruženje .....	6
Slika 5. Odobrenje zahtjeva za radno okruženje .....	6
Slika 6. Sign in stranica.....	7
Slika 7. Glavno sučelje APEX-a .....	7
Slika 8. SQL Workshop sučelje.....	8
Slika 9. Izrada tablice sa SQL Commands .....	8
Slika 10. Sučelje SQL Buildera.....	9
Slika 11. Kreiranje atributa tablice.....	9
Slika 12. Kreiranje primarnog ključa tablice.....	10
Slika 13. Dodavanje jednog vanjskog ključa .....	10
Slika 14. Dodavanje drugog vanjskog ključa.....	11
Slika 15. Izrada ograničenja.....	11
Slika 16. App Builder sučelje .....	12
Slika 17. Izrada Aplikacije .....	12
Slika 18. Odabir tipa stranice .....	13
Slika 19. Kreiranje izvješća.....	14
Slika 20. Kreiranje izvješća: Odabir primarnog ključa .....	14
Slika 21. Kreiranje Master-Detail stranice:1 .....	15
Slika 22.Kreiranje Master-Detail stranice:2 .....	16
Slika 23. Kreiranje Master-Detail stranice:3 .....	16
Slika 24. Kreiranje Master-Detail stranice:4 .....	17
Slika 25. Izrada grafa .....	18
Slika 26. Uređivanje stupca stranice .....	19
Slika 27. Izrada dinamične liste:1 .....	20
Slika 28. Izrada dinamične liste:2 .....	20
Slika 29. Izrada dinamične liste:3 .....	21
Slika 30. Izrada statične liste .....	21
Slika 31. Implementacija liste vrijednosti .....	22
Slika 32. Izrada validacije .....	23
Slika 33. Početna stranica.....	24
Slika 34. Navigacija .....	24
Slika 35. Stranica Popis restorana .....	25
Slika 36. Stranica za unos restorana.....	25
Slika 37. Stranica popis osoblja .....	26
Slika 38. Stranica za unos osoblja .....	26